

**zeskantmoer M12 SW-19  
verzinkt DIN934 klasse 8  
- 100 stuks  
(3511.01.01201)**

(3511.01.01201)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337635
Fabrikantnummer	3511.01.01201
EAN code	8712811070586
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Blauw

# Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	8 (staal)
Draadmaat (metrisch)	12
Sleutelwijdte (mm)	19
Hoogte (mm)	10

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m12-sw-19-verzinkt-din934-kl-01201>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De zeskantmoer M12 verzinkt DIN934 klasse 8 is geschikt voor het stevig vastzetten van metrische bouten en draadeinden in zwaardere constructies. Dankzij de verzinkte afwerking is de moer beschermd tegen corrosie. De M12 maat biedt hoge belastbaarheid en wordt veel toegepast in constructiewerk en installaties.

## Voordelen van deze zeskantmoer

- Geschikt voor metrische M12 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-19 voor krachtige montage
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- Klasse 8 voor betrouwbare verbindingen
- M12 maat voor hoge belastbaarheid
- Verpakt per 100 stuks

## Toepassingen van de zeskantmoer M12 verzinkt

De zeskantmoer M12 DIN934 verzinkt wordt veel gebruikt in zware montage- en constructietoepassingen.

## Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M12 bouten
- Op draadeinden
- Voor constructieve en mechanische toepassingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en een stevige verbinding.

## Ideaal voor zware toepassingen

- Staalconstructies
- Machine- en apparatenbouw
- Installatietechniek

De M12 maat biedt maximale sterkte en stabiliteit binnen standaard metrische verbindingen.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M12
- Sleutelwijdte: SW-19
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 8
- Materiaal: staal verzinkt
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 100 stuks

## Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M12 verzinkt DIN934 klasse 8 is de juiste keuze voor toepassingen waar hoge belastbaarheid en betrouwbaarheid vereist zijn. Ideaal voor professioneel gebruik in zware constructies.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA