


**zeskantmoer M3 SW-5.5
roestvrij staal A2 DIN934
klasse 70 - 250 stuks
(3511.30.00301)**

(3511.30.00301)



8712811070814



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337637
Fabrikantnummer	3511.30.00301
EAN code	8712811070814
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	3
Sleutelwijdte (mm)	5.5
Hoogte (mm)	2.4

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m3-sw-5-5-roestvrij-staal-a2-dii-3511-30-00301>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantmoer M3 RVS A2 DIN934 klasse 70 is geschikt voor het betrouwbaar vastzetten van metrische bouten en draadeinden in corrosiegevoelige omgevingen. Dankzij het roestvast staal A2 is deze moer bestand tegen vocht en roestvorming. De compacte M3 maat maakt hem ideaal voor fijne mechanische toepassingen.

Voordelen van deze zeskantmoer

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Geschikt voor metrische M3 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-5.5 voor eenvoudige montage
- Klasse 70 voor betrouwbare verbindingen
- Ideaal voor fijne en compacte toepassingen
- Verpakt per 250 stuks

Toepassingen van de zeskantmoer M3 RVS A2

De zeskantmoer M3 RVS A2 DIN934 wordt veel gebruikt in toepassingen waar precisie en corrosiebestendigheid belangrijk zijn.

Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M3 bouten
- Op draadeinden
- Voor fijne mechanische verbindingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en een betrouwbare bevestiging.

Ideaal voor corrosiegevoelige omgevingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Elektronica en behuizingen

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een duurzame verbinding.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M3
- Sleutelwijdte: SW-5.5
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 70
- Materiaal: RVS A2
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 250 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M3 RVS A2 DIN934 klasse 70 is ideaal voor toepassingen waar corrosiebestendigheid en precisie centraal staan. Je profiteert van een duurzame en betrouwbare metrische verbinding.

Generereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA