


**zeskantmoer M5 SW-8
roestvrij staal A2 DIN934
klasse 70 - 250 stuks
(3511.30.00501)**

(3511.30.00501)



8712811070852



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337639
Fabrikantnummer	3511.30.00501
EAN code	8712811070852
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	5
Sleutelwijdte (mm)	8
Hoogte (mm)	4

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m5-sw-8-roestvrij-staal-a2-din93511-30-00501>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantmoer M5 RVS A2 DIN934 klasse 70 is geschikt voor het betrouwbaar vastzetten van metrische bouten en draadeinden in corrosiegevoelige omgevingen. Dankzij het roestvast staal A2 is deze moer bestand tegen vocht en roestvorming. De M5 maat biedt een goede balans tussen compactheid en stevigheid.

Voordelen van deze zeskantmoer

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Geschikt voor metrische M5 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-8 voor eenvoudige montage
- Klasse 70 voor betrouwbare verbindingen
- Breed toepasbaar in techniek en montage
- Verpakt per 250 stuks

Toepassingen van de zeskantmoer M5 RVS A2

De zeskantmoer M5 RVS A2 DIN934 wordt veel gebruikt in toepassingen waar duurzaamheid en roestbestendigheid belangrijk zijn.

Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M5 bouten
- Op draadeinden
- Voor mechanische en technische toepassingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en een betrouwbare verbinding.

Ideaal voor corrosiegevoelige omgevingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Apparaten en behuizingen

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een duurzame bevestiging.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M5
- Sleutelwijdte: SW-8
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 70
- Materiaal: RVS A2
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 250 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M5 RVS A2 DIN934 klasse 70 is een betrouwbare keuze voor toepassingen waar corrosiebestendigheid en veelzijdigheid belangrijk zijn. Ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA