


**zeskantmoer M6 SW-10
roestvrij staal A2 DIN934
klasse 70 - 250 stuks
(3511.30.00601)**

(3511.30.00601)



8712811070876



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337640
Fabrikantnummer	3511.30.00601
EAN code	8712811070876
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	6
Sleutelwijdte (mm)	10
Hoogte (mm)	5

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m6-sw-10-roestvrij-staal-a2-din-3511-30-00601>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantmoer M6 RVS A2 DIN934 klasse 70 is geschikt voor het betrouwbaar vastzetten van metrische bouten en draadeinden in corrosiegevoelige omgevingen. Dankzij het roestvast staal A2 is deze moer bestand tegen vocht en roestvorming. De M6 maat is een veelgebruikte standaard in zowel installatietechniek als constructiewerk.

Voordelen van deze zeskantmoer

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Geschikt voor metrische M6 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-10 voor eenvoudige montage
- Klasse 70 voor betrouwbare verbindingen
- Veelgebruikte maat voor diverse toepassingen
- Verpakt per 250 stuks

Toepassingen van de zeskantmoer M6 RVS A2

De zeskantmoer M6 RVS A2 DIN934 wordt breed toegepast in montage, installatie en constructie waar roestbestendigheid vereist is.

Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M6 bouten
- Op draadeinden
- Voor mechanische en technische toepassingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en een stevige verbinding.

Ideaal voor corrosiegevoelige omgevingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Technische installaties

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een duurzame bevestiging.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M6
- Sleutelwijdte: SW-10
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 70
- Materiaal: RVS A2
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 250 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M6 RVS A2 DIN934 klasse 70 is een betrouwbare keuze voor toepassingen waar corrosiebestendigheid en veelzijdigheid belangrijk zijn. Ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Generereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA