


**zeskantmoer M8 SW-13
roestvrij staal A2 DIN934
klasse 70 - 100 stuks
(3511.30.00801)**

(3511.30.00801)



8712811070890



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337641
Fabrikantnummer	3511.30.00801
EAN code	8712811070890
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	8
Sleutelwijdte (mm)	13
Hoogte (mm)	6.5

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m8-sw-13-roestvrij-staal-a2-din-3511-30-00801>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantmoer M8 RVS A2 DIN934 klasse 70 is geschikt voor het stevig vastzetten van metrische bouten en draadeinden in corrosiegevoelige omgevingen. Dankzij het roestvast staal A2 is deze moer bestand tegen vocht en roestvorming. De M8 maat biedt extra belastbaarheid en is geschikt voor middelzware toepassingen.

Voordelen van deze zeskantmoer

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Geschikt voor metrische M8 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-13 voor eenvoudige montage
- Klasse 70 voor betrouwbare verbindingen
- M8 maat voor hogere belastbaarheid
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de zeskantmoer M8 RVS A2

De zeskantmoer M8 RVS A2 DIN934 wordt veel gebruikt in toepassingen waar duurzaamheid en roestbestendigheid belangrijk zijn.

Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M8 bouten
- Op draadeinden
- Voor mechanische en constructieve toepassingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en een stevige verbinding.

Ideaal voor corrosiegevoelige omgevingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Installatie- en constructiewerk

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een duurzame bevestiging.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Sleutelwijdte: SW-13
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 70
- Materiaal: RVS A2
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M8 RVS A2 DIN934 klasse 70 is een betrouwbare keuze voor toepassingen waar extra kracht en corrosiebestendigheid nodig zijn. Ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Generereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA