


**zeskantmoer M10 SW-17  
roestvrij staal A2 DIN934  
klasse 70 - 100 stuks  
(3511.30.01001)**

(3511.30.01001)



8712811070913



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337642
Fabrikantnummer	3511.30.01001
EAN code	8712811070913
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )

# Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	10
Sleutelwijdte (mm)	17
Hoogte (mm)	8

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m10-sw-17-roestvrij-staal-a2-di-stuks-3511-30-01001>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De zeskantmoer M10 RVS A2 DIN934 klasse 70 is geschikt voor het stevig vastzetten van metrische bouten en draadeinden in corrosiegevoelige omgevingen. Dankzij het roestvast staal A2 is deze moer bestand tegen vocht en roestvorming. De M10 maat biedt hoge belastbaarheid en is geschikt voor middelzware tot zware toepassingen.

## Voordelen van deze zeskantmoer

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Geschikt voor metrische M10 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-17 voor krachtige montage
- Klasse 70 voor betrouwbare verbindingen
- M10 maat voor hoge belastbaarheid
- Verpakt per 100 stuks

## Toepassingen van de zeskantmoer M10 RVS A2

De zeskantmoer M10 RVS A2 DIN934 wordt veel gebruikt in toepassingen waar duurzaamheid en roestbestendigheid belangrijk zijn.

## Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M10 bouten
- Op draadeinden
- Voor mechanische en constructieve toepassingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en een sterke verbinding.

## Ideaal voor corrosiegevoelige omgevingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Installatie- en constructiewerk

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een duurzame bevestiging.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M10
- Sleutelwijdte: SW-17
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 70
- Materiaal: RVS A2
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 100 stuks

## Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M10 RVS A2 DIN934 klasse 70 is een betrouwbare keuze voor toepassingen waar hoge belastbaarheid en corrosiebestendigheid vereist zijn. Ideaal voor professioneel gebruik in installaties en constructies.

**Generereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA