


**zeskantmoer M12 SW-19
roestvrij staal A2 DIN934
klasse 70 - 100 stuks
(3511.30.01201)**

(3511.30.01201)



8712811070937



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337643
Fabrikantnummer	3511.30.01201
EAN code	8712811070937
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Roestvaststaal (RVS)

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	12
Sleutelwijdte (mm)	19
Hoogte (mm)	10

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m12-sw-19-roestvrij-staal-a2-di-stuks-3511-30-01201>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De zeskantmoer M12 RVS A2 DIN934 klasse 70 is geschikt voor het stevig vastzetten van metrische bouten en draadeinden in zware en corrosiegevoelige toepassingen. Dankzij het roestvast staal A2 is deze moer bestand tegen vocht en roestvorming. De M12 maat biedt hoge belastbaarheid en is ideaal voor constructieve toepassingen.

Voordelen van deze zeskantmoer

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Geschikt voor metrische M12 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-19 voor krachtige montage
- Klasse 70 voor betrouwbare verbindingen
- M12 maat voor hoge belastbaarheid
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen van de zeskantmoer M12 RVS A2

De zeskantmoer M12 RVS A2 DIN934 wordt veel gebruikt in toepassingen waar duurzaamheid en roestbestendigheid essentieel zijn.

Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M12 bouten
- Op draadeinden
- Voor constructieve en mechanische toepassingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en een sterke verbinding.

Ideaal voor corrosiegevoelige en zware toepassingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Staalconstructies en installatiewerk

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een duurzame bevestiging.

Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M12
- Sleutelwijdte: SW-19
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 70
- Materiaal: RVS A2
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 100 stuks

Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M12 RVS A2 DIN934 klasse 70 is een betrouwbare keuze voor toepassingen waar hoge belastbaarheid en corrosiebestendigheid vereist zijn. Ideaal voor professioneel gebruik in constructies en installaties.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA