


# zeskantmoer M16 SW-24 roestvrij staal A2 DIN934 klasse 70 - 50 stuks (3511.30.01601)

(3511.30.01601)



8712811070951



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337644
Fabrikantnummer	3511.30.01601
EAN code	8712811070951
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )

# Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	16
Sleutelwijdte (mm)	24
Hoogte (mm)	13

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-zeskantmoer-m16-sw-24-roestvrij-staal-a2-d13511-30-01601>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De zeskantmoer M16 RVS A2 DIN934 klasse 70 is geschikt voor het stevig vastzetten van metrische bouten en draadeinden in zware en corrosiegevoelige toepassingen. Dankzij het roestvast staal A2 is deze moer bestand tegen vocht en roestvorming. De M16 maat biedt maximale belastbaarheid en is ideaal voor constructieve toepassingen.

## Voordelen van deze zeskantmoer

- RVS A2: uitstekende corrosiebestendigheid
- Geschikt voor metrische M16 bouten en draadeinden
- Zeskant SW-24 voor krachtige montage
- Klasse 70 voor betrouwbare verbindingen
- M16 maat voor maximale belastbaarheid
- Verpakt per 50 stuks

## Toepassingen van de zeskantmoer M16 RVS A2

De zeskantmoer M16 RVS A2 DIN934 wordt veel gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en roestbestendigheid vereist zijn.

## Bevestiging van metrische verbindingen

- In combinatie met M16 bouten
- Op draadeinden
- Voor constructieve en mechanische toepassingen

De metrische draad zorgt voor een nauwkeurige passing en een zeer sterke verbinding.

## Ideaal voor zware en corrosiegevoelige toepassingen

- Buiteninstallaties
- Vochtige ruimtes
- Staalconstructies en industriële toepassingen

RVS A2 voorkomt roestvorming en zorgt voor een duurzame bevestiging.

## Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M16
- Sleutelwijdte: SW-24
- Norm: DIN934
- Sterkteklasse: 70
- Materiaal: RVS A2
- Type: zeskantmoer
- Verpakking: 50 stuks

## Waarom kiezen voor deze zeskantmoer?

De zeskantmoer M16 RVS A2 DIN934 klasse 70 is de juiste keuze voor toepassingen waar maximale sterkte en corrosiebestendigheid vereist zijn. Ideaal voor professioneel gebruik in zware constructies en installaties.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA