


sluitplaat M12
13.5x40x40x4.0mm
verzinkt DIN436 - 100
stuks (4040.01.01201)

(4040.01.01201)



8712811269935



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337767
Fabrikantnummer	4040.01.01201
EAN code	8712811269935
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	13
Dikte (mm)	4
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	12
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitplaat-m12-13-5x40x40x4-0mm-verzinkt-01-01201>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitplaat M12 verzinkt DIN436 is ontworpen voor het verdelen van krachten bij boutverbindingen in houtconstructies. Door het grotere contactoppervlak voorkomt je indeuking van het materiaal en creëer je een stabiele verbinding. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en maakt deze sluitplaat geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Voordelen van deze sluitplaat

- Sluitplaat M12 verzinkt DIN436 voor optimale krachtverdeling
- Groot draagvlak voorkomt beschadiging van hout
- Geschikt voor M12 bouten en draadeinden
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- DIN436 norm voor betrouwbare maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor houtconstructies en verbindingen

De sluitplaat M12 verzinkt wordt gebruikt bij boutverbindingen in hout, waarbij de kracht over een groter oppervlak verdeeld moet worden. Dit voorkomt inscheuren of indeuken van het materiaal.

Breed inzetbaar in bouw en montage

De verzinkte sluitplaat DIN436 wordt toegepast in:

- Houtconstructies en balkverbindingen
- Montage van draadeinden en bouten
- Prefab constructies
- Installatietechniek en bouwtoepassingen

Belangrijkste kenmerken

Groot contactoppervlak

De vierkante plaat (40x40 mm) zorgt voor een betere verdeling van de belasting en verhoogt de stabiliteit van de verbinding.

DIN436 uitvoering

De DIN436 sluitplaat heeft een vierkante vorm met specifieke afmetingen voor toepassing in houtconstructies.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omstandigheden.

Geschikt voor M12 bevestigingen

Met een binnendiameter van circa 13.5 mm is deze sluitplaat geschikt voor standaard M12 bouten en draadeinden.

Waarom kiezen voor deze sluitplaat?

Met deze sluitplaat M12 verzinkt DIN436 zorg je voor een sterke en duurzame verbinding in houtconstructies. Het grotere draagvlak voorkomt beschadiging en verhoogt de betrouwbaarheid van de bevestiging.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA