

mobiele laadpaal 7,4kW CEE 32A 1-fase naar type 2 kabel 10 meter (CX-PC- CEE-T2-1P-32A-10M)

(CX-PC-CEE-T2-1P-32A-10M)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337851
Fabrikantnummer	CX-PC-CEE-T2-1P-32A-10M
EAN code	7440847454421
Merk	Loady
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	1-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	7.4
Lengte van de laadkabel (m)	10
Laadvermogen	7,4kW
Type stekker	2
Draagbaar	Ja

Technische details

Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	250
Diepte (mm)	55
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Met display	Ja
Laadstroom (normaal) (A)	32
Gewicht (kg)	3.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/loady-mobiele-laadpaal-7-4kw-cee-32a-1-fase-naar-type-2-1p-32a-10m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 7.4kW 32A 1-fase 10m is een flexibele laadoplossing voor het opladen van elektrische auto's via een CEE-aansluiting. Deze mobiele thuislader 7.4kW is instelbaar in vermogen en dankzij de langere kabel ideaal voor situaties waar extra bereik nodig is.

Belangrijkste voordelen

- Laadvermogen tot 7.4 kW (32A, 1-fase)
- Instelbaar laadvermogen (10A t/m 32A)
- 10 meter laadkabel voor extra flexibiliteit
- Geschikt voor alle EV's met Type 2 aansluiting
- LCD scherm met realtime laadinformatie
- Uitgesteld laden tot 15 uur
- IP65 bescherming (adapter en kabel)
- Compact en draagbaar ontwerp

Flexibel laden via CEE-aansluiting

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 7.4kW 32A 1-fase 10m is ideaal voor locaties zonder vaste laadpaal, zoals werkplaatsen, opritten of tijdelijke installaties.

Geschikt voor 1-fase installaties

- Aansluiting: CEE 3-polig (blauw)
- Laadvermogen: 2.3 – 7.4 kW
- Maximaal: 32A

Hiermee is deze mobiele laadkabel CEE een praktische oplossing voor dagelijks gebruik.

Instelbaar laadvermogen voor elke situatie

De Loady mobiele thuislader 32A biedt meerdere laadstanden, zodat je het vermogen afstemt op de beschikbare aansluiting.

Instelbare standen

- 10A / 16A / 20A / 24A / 32A
- Instelbaar via touchscreen knop
- Automatische herstart bij onderbreking

Dit maakt de mobiele EV lader 10 meter geschikt voor verschillende netcapaciteiten.

Slim laden met display en timerfunctie

De Loady laadkabel met lader geeft inzicht in het laadproces en biedt extra controle.

LCD scherm met realtime informatie

- Laadstroom en spanning
- Laadvermogen en laadtijd
- Temperatuur en status

Extra functionaliteit

- Uitgestelde start tot 15 uur
- Ideaal voor laden tijdens daluren of zonne-energie

Geschikt voor buitengebruik

De Loady mobiele thuislader type 2 is ontworpen voor gebruik in uiteenlopende omstandigheden.

Bescherming en veiligheid

- Adapter en kabel: IP65
- CEE-stekker: IP44 (spatwaterdicht)
- Beveiliging tegen:
 - over- en onderspanning
 - kortsluiting
 - oververhitting
 - DC-lekstroom

Extra bereik met 10 meter kabel

De Loady mobiele thuislader 10 meter biedt meer vrijheid bij het positioneren van je voertuig.

- Kabellengte: 10 meter
- Gewicht: 3,5 kg
- Stevige en flexibele kabel
- Compacte unit: 25 x 10 x 5,5 cm

Waarom kiezen voor deze Loady mobiele thuislader?

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 7.4kW 32A 1-fase 10m is een praktische oplossing voor flexibel laden zonder vaste installatie. Dankzij het instelbare vermogen, duidelijke display en langere kabel is deze uitvoering extra geschikt voor situaties met meer afstand.

Gegenereerd op datum: 11-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA