

mobiele laadpaal 7,4kW CEE 32A 1-fase naar type 2 kabel 15 meter (CX-PC- CEE-T2-1P-32A-15M)

(CX-PC-CEE-T2-1P-32A-15M)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337852
Fabrikantnummer	CX-PC-CEE-T2-1P-32A-15M
EAN code	7440847454438
Merk	Loady
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	1-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	7.4
Lengte van de laadkabel (m)	15
Laadvermogen	7,4kW
Type stekker	2
Draagbaar	Ja

Technische details

Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	250
Diepte (mm)	55
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Met display	Ja
Laadstroom (normaal) (A)	32
Gewicht (kg)	4

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/loady-mobiele-laadpaal-7-4kw-cee-32a-1-fase-naar-type-2-1p-32a-15m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 7.4kW 32A 1-fase 15m is een flexibele laadoplossing met maximale reikwijdte. Deze mobiele thuislader 7.4kW combineert instelbaar laadvermogen met een extra lange kabel, waardoor je eenvoudig laadt op grotere afstanden zonder vaste laadpaal.

Belangrijkste voordelen

- Laadvermogen tot 7.4 kW (32A, 1-fase)
- Instelbaar laadvermogen (10A t/m 32A)
- 15 meter laadkabel voor maximale flexibiliteit
- Geschikt voor alle EV's met Type 2 aansluiting
- LCD scherm met realtime laadinformatie
- Uitgesteld laden tot 15 uur
- IP65 bescherming (adapter en kabel)
- Compact en draagbaar ontwerp

Maximaal flexibel laden via CEE-aansluiting

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 7.4kW 32A 1-fase 15m is ideaal voor situaties waar de afstand tot de aansluiting groter is. Denk aan parkeerplaatsen, opritten of tijdelijke installaties.

Geschikt voor 1-fase installaties

- Aansluiting: CEE 3-polig (blauw)
- Laadvermogen: 2.3 – 7.4 kW
- Maximaal: 32A

Hierdoor is deze mobiele laadkabel CEE breed inzetbaar.

Instelbaar laadvermogen voor elke situatie

De Loady mobiele thuislader 32A biedt meerdere laadstanden, zodat je veilig en efficiënt kunt laden.

Instelbare standen

- 10A / 16A / 20A / 24A / 32A
- Instelbaar via touchscreen knop
- Automatische herstart bij onderbreking

Dit maakt de mobiele EV lader 15 meter geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Slim laden met LCD scherm en timerfunctie

De Loady laadkabel met lader geeft continu inzicht in het laadproces.

LCD scherm met realtime gegevens

- Laadstroom en spanning
- Laadvermogen en laadtijd
- Temperatuur en laadstatus

Extra functionaliteit

- Uitgestelde start tot 15 uur
- Geschikt voor laden tijdens daluren of met zonne-energie

Geschikt voor buitengebruik

De Loady mobiele thuislader type 2 is ontworpen voor gebruik onder verschillende omstandigheden.

Bescherming en veiligheid

- Adapter en kabel: IP65
- CEE-stekker: IP44 (spatwaterdicht)
- Beveiliging tegen:
 - over- en onderspanning
 - kortsluiting
 - oververhitting
 - DC-lekstroom

Maximale reikwijdte met 15 meter kabel

De Loady mobiele thuislader 15 meter biedt de grootste flexibiliteit binnen deze serie.

- Kabellengte: 15 meter
- Gewicht: circa 4 kg
- Flexibele en robuuste kabel
- Compacte unit: 25 x 10 x 5,5 cm

Waarom kiezen voor deze Loady mobiele thuislader?

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 7.4kW 32A 1-fase 15m is ideaal als je maximale flexibiliteit nodig hebt. Door de lange kabel, instelbaar vermogen en duidelijke bediening is dit een praktische oplossing voor zowel thuis als onderweg.

Gegenereerd op datum: 11-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA