

mobiele laadpaal 11kW met app CEE 16A 3-fase naar type 2 kabel 10 meter (CX-PC-CEE-T2- 3P-16A-10M-APP)

(7440847461481)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337857
Fabrikantnummer	7440847461481
EAN code	7440847461498
Merk	Loady
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	11
Lengte van de laadkabel (m)	10
Laadvermogen	3.7kW / 11kW
Type stekker	2
Draagbaar	Ja

Technische details

Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	250
Diepte (mm)	55
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Met display	Ja
Laadstroom (normaal) (A)	16
Gewicht (kg)	4.3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/loady-mobiele-laadpaal-11kw-met-app-cee-16a-3-fase-na-meter-cx-pc-cee-t2-3p-16a-10m-app>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 11kW 16A 3-fase 10m met app is een krachtige en flexibele oplossing voor het snel opladen van elektrische auto's via een krachtstroomaansluiting. Deze mobiele thuislader 11kW biedt instelbaar laadvermogen, app-bediening en een langere kabel voor extra bereik, zonder vaste wallbox.

Belangrijkste voordelen

- Laadvermogen tot 11 kW (3-fase, 16A)
- Instelbaar laadvermogen (6A t/m 16A per fase)
- 10 meter laadkabel voor extra flexibiliteit
- Voorzien van CEE 5-polige stekker (krachtstroom)
- Geschikt voor alle EV's met Type 2 aansluiting
- App bediening (Tuya Smart)
- LCD scherm met realtime laadinformatie
- IP65 bescherming – geschikt voor buitengebruik

Krachtig laden via CEE krachtstroom

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 11kW 16A 3-fase 10m met app is geschikt voor locaties met een 3-fase CEE-aansluiting. Hierdoor laad je aanzienlijk sneller dan via een standaard stopcontact.

Geschikt voor 3-fase installaties

- Aansluiting: CEE 5-polig (rood)
- Laadvermogen: 4.1 – 11 kW
- Maximaal: 16A per fase

Dit maakt deze mobiele laadkabel CEE 11kW ideaal voor professioneel en intensief gebruik.

Instelbaar laadvermogen voor optimale controle

De Loady mobiele thuislader 3-fase 16A is instelbaar zodat je het laadvermogen aanpast aan de installatie.

Instelbare standen

- 6A / 8A / 10A / 13A / 16A per fase
- Instelbaar via touchscreen knop of app
- Automatische herstart bij onderbreking

Hierdoor is deze mobiele EV lader 11kW flexibel inzetbaar.

Slim laden met app en LCD scherm

De Loady mobiele thuislader met app biedt uitgebreide controle over het laadproces.

App-functionaliteit (Tuya Smart)

- Inzicht in laadstatus en verbruik
- Aanpassen van laadvermogen
- Monitoring van laadsessies

LCD scherm met realtime gegevens

- Laadstroom en spanning
- Laadvermogen en laadtijd
- Temperatuur en status

Geschikt voor buitengebruik

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE is ontworpen voor gebruik in diverse omstandigheden.

Bescherming en veiligheid

- Adapter en kabel: IP65
- CEE-stekker: IP44 (spatwaterdicht)
- Beveiliging tegen:
 - over- en onderspanning
 - kortsluiting
 - oververhitting
 - DC-lekstroom

Extra bereik met 10 meter kabel

De Loady mobiele thuislader 10 meter biedt meer flexibiliteit bij installatie en gebruik.

- Kabellengte: 10 meter
- Gewicht: 4,3 kg
- Flexibele en robuuste kabel
- Compacte unit: 25 x 10 x 5,5 cm

Waarom kiezen voor deze Loady mobiele thuislader?

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 11kW 16A 3-fase 10m met app is ideaal voor wie snel en flexibel wil laden via krachtstroom. Dankzij de combinatie van hoog vermogen, instelbaarheid en app-bediening is dit een praktische oplossing voor dagelijks gebruik.

Gegenereerd op datum: 17-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA