


# mobiele laadpaal 22kW CEE 32A 3-fase naar type 2 kabel 10 meter (CX-PC- CEE-T2-3P-32A-10M)

(CX-PC-CEE-T2-3P-32A-10M)



7440847451451



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337860
Fabrikantnummer	CX-PC-CEE-T2-3P-32A-10M
EAN code	7440847451451
Merk	Loady
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Lengte van de laadkabel (m)	10
Laadvermogen	7.4kW / 22kW
Type stekker	2
Draagbaar	Ja

# Technische details

Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	250
Diepte (mm)	55
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Met display	Ja
Laadstroom (normaal) (A)	32
Gewicht (kg)	4.3

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/loady-mobiele-laadpaal-22kw-cee-32a-3-fase-naar-type-2-cee-t2-3p-32a-10m>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 22kW 32A 3-fase 10m is een krachtige en flexibele oplossing voor het snel opladen van elektrische auto's via een krachtstroomaansluiting. Deze mobiele thuislader 22kW biedt maximale laadsnelheid, instelbaar vermogen en extra kabellengte voor meer bereik in de praktijk.

Belangrijkste voordelen

- Laadvermogen tot 22 kW (3-fase, 32A)
- Instelbaar laadvermogen (10A t/m 32A per fase)
- 10 meter laadkabel voor extra flexibiliteit
- Voorzien van CEE 5-polige stekker (krachtstroom)
- Geschikt voor alle EV's met Type 2 aansluiting
- LCD scherm met realtime laadinformatie
- IP65 bescherming – geschikt voor buitengebruik
- Compact en draagbaar ontwerp

### Maximale laadsnelheid via krachtstroom

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 22kW 32A 3-fase 10m is ontworpen voor snel laden via een 3-fase aansluiting. Ideaal voor situaties waar laadtijd beperkt moet blijven.

### Geschikt voor 3-fase installaties

- Aansluiting: CEE 5-polig (rood)
- Laadvermogen: 2.3 – 22 kW
- Maximaal: 32A per fase

Hiermee is deze mobiele laadkabel CEE 22kW geschikt voor intensief gebruik.

### Instelbaar laadvermogen voor elke installatie

De Loady mobiele thuislader 32A 3-fase is instelbaar zodat je het laadvermogen afstemt op de beschikbare aansluiting.

### Instelbare standen

- 10A / 16A / 20A / 24A / 32A per fase
- Instelbaar via touchscreen knop
- Automatische herstart bij onderbreking

Dit maakt de mobiele EV lader 22kW 10 meter flexibel inzetbaar.

### Direct inzicht via LCD scherm

De Loady laadkabel met lader geeft realtime inzicht in het laadproces.

### LCD scherm met gegevens

- Laadstroom en spanning
- Laadvermogen en laadtijd
- Temperatuur en status

Zo houd je altijd controle over de laadsessie.

### Geschikt voor buitengebruik

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE is ontworpen voor gebruik in uiteenlopende omstandigheden.

### Bescherming en veiligheid

- Adapter en kabel: IP65

- CEE-stekker: IP44 (spatwaterdicht)
- Beveiliging tegen:
  - over- en onderspanning
  - kortsluiting
  - oververhitting
- DC-lekstroom

**Extra bereik met 10 meter kabel**

De Loady mobiele thuislader 10 meter biedt meer flexibiliteit bij installatie en gebruik.

- Kabellengte: 10 meter
- Gewicht: 4,3 kg
- Flexibele en stevige kabel
- Compacte unit: 25 x 10 x 5,5 cm

**Waarom kiezen voor deze Loady mobiele thuislader?**

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 22kW 32A 3-fase 10m is ideaal voor wie maximale laadsnelheid en flexibiliteit wil combineren. Dankzij het hoge vermogen en de langere kabel is dit een praktische oplossing voor zowel thuis als professioneel gebruik.

**Gegenereerd op datum: 11-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA