

mobiele laadpaal 22kW CEE 32A 3-fase naar type 2 kabel 15 meter (CX-PC- CEE-T2-3P-32A-15M)

(CX-PC-CEE-T2-3P-32A-15M)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337861
Fabrikantnummer	CX-PC-CEE-T2-3P-32A-15M
EAN code	7440847451468
Merk	Loady
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Lengte van de laadkabel (m)	15
Laadvermogen	7.4kW / 22kW
Type stekker	2
Draagbaar	Ja

Technische details

Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	250
Diepte (mm)	55
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Met display	Ja
Laadstroom (normaal) (A)	32
Gewicht (kg)	6

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/loady-mobiele-laadpaal-22kw-cee-32a-3-fase-naar-type-2-cee-t2-3p-32a-15m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 22kW 32A 3-fase 15m is een krachtige laadoplossing met maximale flexibiliteit. Deze mobiele thuislader 22kW maakt het mogelijk om snel te laden via krachtstroom, gecombineerd met een extra lange kabel voor situaties waar afstand een rol speelt.

Belangrijkste voordelen

- Laadvermogen tot 22 kW (3-fase, 32A)
- Instelbaar laadvermogen (10A t/m 32A per fase)
- 15 meter laadkabel voor maximale reikwijdte
- Voorzien van CEE 5-polige stekker (krachtstroom)
- Geschikt voor alle EV's met Type 2 aansluiting
- LCD scherm met realtime laadinformatie
- IP65 bescherming – geschikt voor buitengebruik
- Compact en draagbaar ontwerp

Maximale laadsnelheid via krachtstroom

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 22kW 32A 3-fase 15m is ontworpen voor snelle laadsessies via een 3-fase aansluiting. Ideaal voor situaties waar snelheid en flexibiliteit samenkomen.

Geschikt voor 3-fase installaties

- Aansluiting: CEE 5-polig (rood)
- Laadvermogen: 2.3 – 22 kW
- Maximaal: 32A per fase

Hiermee is deze mobiele laadkabel CEE 22kW geschikt voor intensief gebruik.

Instelbaar laadvermogen voor elke installatie

De Loady mobiele thuislader 32A 3-fase is instelbaar zodat je het laadvermogen afstemt op de beschikbare aansluiting.

Instelbare standen

- 10A / 16A / 20A / 24A / 32A per fase
- Instelbaar via touchscreen knop
- Automatische herstart bij onderbreking

Dit maakt de mobiele EV lader 22kW 15 meter flexibel inzetbaar.

Direct inzicht via LCD scherm

De Loady laadkabel met lader geeft realtime inzicht in het laadproces.

LCD scherm met gegevens

- Laadstroom en spanning
- Laadvermogen en laadtijd
- Temperatuur en status

Zo heb je altijd controle over de laadsessie.

Geschikt voor buitengebruik

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE is ontworpen voor gebruik in uiteenlopende omstandigheden.

Bescherming en veiligheid

- Adapter en kabel: IP65

- CEE-stekker: IP44 (spatwaterdicht)
- Beveiliging tegen:
 - over- en onderspanning
 - kortsluiting
 - oververhitting
 - DC-lekstroom

Maximale flexibiliteit met 15 meter kabel

De Loady mobiele thuislader 15 meter biedt maximale bewegingsvrijheid bij het laden.

- Kabellengte: 15 meter
- Gewicht: circa 6 kg
- Flexibele en robuuste kabel
- Compacte unit: 25 x 10 x 5,5 cm

Waarom kiezen voor deze Loady mobiele thuislader?

De Loady mobiele thuislader type 2 CEE 22kW 32A 3-fase 15m is ideaal voor wie maximale laadsnelheid en flexibiliteit wil combineren. Dankzij de lange kabel en hoge capaciteit is dit een praktische oplossing voor professioneel en intensief gebruik.

Gegenereerd op datum: 11-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA