


**adereindhuls
ongeïsoleerd 2,5mm²
hulslengte 7mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187425)**

(187425)



4021103113561



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338006
Fabrikantnummer	187425
EAN code	4021103113561
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	7
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	7

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-2-5mm-huyslengte-7mm-187425>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor een professionele en duurzame afwerking van koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen dat de afzonderlijke draden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige en stabiele elektrische verbinding in klemmen en schroefverbindingen.

Dit specifieke type is vervaardigd conform de technische normen van DIN 46228. Door de hoogwaardige afwerking bieden deze hulzen een betrouwbare oplossing voor industriële en huishoudelijke installaties waarbij een compacte montage zonder isolatiekraag gewenst is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge kwaliteitsnormen voor een optimale elektrische geleiding:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 7 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal is van elektrolytisch koper met een vertind oppervlak
- Geleverd in een verpakking van 1000 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar de beschikbare ruimte beperkt is of waar een extra isolatiehuls niet noodzakelijk is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, verdelers en andere elektrische apparatuur. Dankzij de vertinde afwerking zijn de hulzen uitstekend bestand tegen corrosie, wat bijdraagt aan de levensduur van de elektrische installatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA