


**adereindhuls
ongeïsoleerd 16mm²
hulslengte 15mm DIN
46228 - 250 stuks
(187449)**

(187449)



04021103113813



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338027
Fabrikantnummer	187449
EAN code	04021103113813
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	15
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-16mm-huyslengte-15mm-187449>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhuls zonder isolatiekraag biedt een betrouwbare oplossing voor het afwerken van soepele koperen geleiders met een doorsnede van 16 mm². Deze huls is specifiek ontworpen om het uitwaaiëren van koperdraden te voorkomen, wat zorgt voor een veilige en stabiele elektrische verbinding in diverse klemmen.

Deze ongeïsoleerde hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig koper (Cu-ETP) en voorzien van een vertind oppervlak voor optimale corrosiebestendigheid. Het product voldoet volledig aan de technische norm DIN 46228 Deel 1, wat de kwaliteit en maatvoering garandeert voor professionele installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhuls zijn afgestemd op nauwkeurige montage:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 15 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 Deel 1
- Materiaal uitgevoerd in vertind koper voor goede geleiding

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte afwerking vereist is zonder de extra ruimte van een kunststof isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels van 16 mm² stevig en veilig aangesloten moeten worden in schroef- of veerklemmen. De verpakking van 250 stuks is ideaal voor projectmatig gebruik.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA