


**adereindhuls
ongeïsoleerd 16mm²
hulslengte 32mm DIN
46228 - 100 stuks
(187453)**

(187453)



4021103113844



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338031
Fabrikantnummer	187453
EAN code	4021103113844
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	32
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	32

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-16mm-hulslengte-32mm-187453>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van elektrische verbindingen. Deze specifieke hulzen zijn bedoeld voor gebruik bij koperen geleiders met een doorsnede van 16mm² en zorgen voor een optimale contactkwaliteit in klemmen en schroefverbindingen.

Door het toepassen van deze adereindhulzen wordt het uitwaaien van de afzonderlijke koperdraden voorkomen. Dit draagt direct bij aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektrische installatie, aangezien de kans op kortsluiting of een slecht contact aanzienlijk wordt verminderd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte normen om aan de technische eisen van de industrie te voldoen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 32 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitgevoerd in kwalitatief koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een solide verbinding zonder isolatiekraag gewenst is. Dankzij de vertinde afwerking zijn de hulzen bestand tegen corrosie, wat een duurzame geleiding garandeert. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende is voor diverse middelgrote projecten in de paneelbouw of industriële installatietechniek.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA