


**adereindhuls
ongeïsoleerd 35mm²
hulslengte 18mm DIN
46228 - 100 stuks
(187461)**

(187461)



4021103113929



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338039
Fabrikantnummer	187461
EAN code	4021103113929
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	18

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-35mm-huyslengte-18mm-187461>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor een kwalitatieve afwerking van elektrische geleiders. Deze ongeïsoleerde variant zorgt voor een stevige bundeling van koperdraden, waardoor het risico op draadbreek of onvolledig contact bij montage in klemmen aanzienlijk wordt verminderd.

Deze hulzen zijn vervaardigd uit elektrolytisch koper en zijn voorzien van een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid. Dankzij de fabricage volgens de geldende industriënormen bent u verzekerd van een constante kwaliteit en maatvoering voor professionele elektrische installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor een veilige elektrische verbinding:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van vertind koper voor goede geleiding

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte aansluiting vereist is zonder de extra ruimte van een kunststof isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een grote diameter van 35mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden op schroef- of veerklemmen. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende capaciteit biedt voor diverse installatiewerkzaamheden.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA