


adereindhuls geïsoleerd
0,14mm² huls lengte 6mm
bruin DIN 46228 - 100
stuks (187100)

(187100)



4021103112366



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338071
Fabrikantnummer	187100
EAN code	4021103112366
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.14
Huislengte (mm)	6
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Bruin
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-14mm-huuls lengte-6mm-stuks-187100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn specifiek ontworpen om soepele koperen geleiders op een professionele wijze af te werken. Deze geïsoleerde hulzen voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel verspreiden, wat noodzakelijk is voor een veilige en duurzame montage in schroef- of veerklemverbindingen.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen die een optimale elektrische geleiding waarborgen. De isolatiekraag is uitgevoerd in een bruine kleur conform de DIN-normering, wat helpt bij een snelle visuele identificatie van de aderdoorsnede tijdens installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van dit product zijn afgestemd op de geldende industriële standaarden voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,14 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 6 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 4
- Voorzien van een kunststof isolatiekraag in de kleur bruin
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een betrouwbare elektrische verbinding essentieel is, zoals in schakelkasten, industriële besturingssystemen en huishoudelijke apparatuur. De vertinde koperen huls biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, terwijl de kunststof kraag extra mechanische bescherming biedt aan de kabelovergang en de invoer van de geleider vergemakkelijkt.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA