


adereindhuls geïsoleerd
0,25mm² hulslengte 8mm
paars DIN 46228 - 100
stuks (187103)

(187103)



4021103112397



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338074
Fabrikantnummer	187103
EAN code	4021103112397
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.25
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Violet
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-25mm-huuls lengte-8mm-stuks-187103>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het professioneel afwerken van soepele koperen geleiders met een doorsnede van 0,25 mm². De hulzen zorgen voor een stabiele elektrische verbinding en voorkomen dat individuele koperdraden gaan splitsen of beschadigen tijdens de montage in klemmen of schroefverbindingen.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind voor een optimale corrosiebestendigheid. De paarse isolatiekraag van polypropyleen biedt niet alleen een duidelijke kleurcodering volgens de DIN-normen, maar vergemakkelijkt ook de invoer van de geleider in de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor betrouwbaar gebruik in elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,25 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 8 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Materiaal van galvanisch vertind koper (Cu-ETP)
- Temperatuurbestendigheid van -35°C tot +105°C

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, industriële besturingen en andere elektrische installaties waar precisie en veiligheid vereist zijn. Door de paarse kleurcodering is de juiste maatvoering snel herkenbaar tijdens installatie- en onderhoudswerkzaamheden. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende is voor diverse kleinschalige projecten of reparaties.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA