


adereindhuls geïsoleerd
0,75mm² huls lengte 6mm
blauw DIN 46228 - 100
stuks (187109)

(187109)



4021103112458



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338080
Fabrikantnummer	187109
EAN code	4021103112458
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75
Huislengte (mm)	6
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-75mm-huuls lengte-6mm-stuks-187109>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn ontworpen om een veilige en duurzame elektrische verbinding te waarborgen bij het werken met soepele koperen geleiders. Deze geïsoleerde hulzen voorkomen dat de koperdraden van een gestripte kabel verspreiden, wat essentieel is voor een correcte montage in klemmen of schroefverbindingen.

Dit specifieke model is uitgevoerd in de kleur blauw en voldoet aan de strenge eisen van de DIN 46228 normering. De isolatiekraag van polypropyleen biedt niet alleen mechanische bescherming, maar vergemakkelijkt ook het invoeren van de geleider in de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen om een optimale geleiding en corrosiebestendigheid te garanderen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,75 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 6 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228
- Uitgevoerd met een blauwe isolatiekraag
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw, industriële installaties en bij algemene elektrotechnische werkzaamheden. Ze zijn bij uitstek geschikt voor situaties waarin een betrouwbare verbinding van 0,75 mm² kabels vereist is. De combinatie van het vertinde koper en de hittebestendige isolatie zorgt voor een professionele afwerking van elke elektrische installatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA