


**adereindhuls geïsoleerd
1,5mm² huls lengte 10mm
zwart DIN 46228 - 100
stuks (187119)**

(187119)



4021103112557



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338090
Fabrikantnummer	187119
EAN code	4021103112557
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	16

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1-5mm-huuls lengte-10mm-stuks-187119>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd om een hoogwaardige en veilige elektrische verbinding te waarborgen. De hulzen zijn specifiek ontworpen om het uitwaaien van koperdraden bij soepele geleiders te voorkomen, wat essentieel is voor een betrouwbare montage in klemmen en schroefverbindingen.

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens de strenge DIN 46228 normering en voorzien van een zwarte isolatiekraag die de invoer van de geleider vergemakkelijkt. Dankzij de vertinde koperen uitvoering bieden deze hulzen een uitstekende geleiding en bescherming tegen corrosie bij langdurig gebruik.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhulzen zijn afgestemd op professionele elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 10 mm
- Kleurcodering zwart volgens de DIN-normering
- Materiaal uitgevoerd in vertind koper met kunststof isolatiekraag
- Gefabriceerd conform DIN 46228 deel 4

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in diverse elektrische installaties waar een veilige aansluiting van kabels met een doorsnede van 1,5mm² vereist is. De combinatie van de zwarte isolatiekraag en de nauwkeurige passing maakt ze ideaal voor gebruik in schakelkasten, verdeelinrichtingen en industriële omgevingen. De levering per 100 stuks biedt voldoende voorraad voor zowel kleine projecten als periodiek onderhoud aan elektrische systemen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA