


**adereindhuls geïsoleerd
1,5mm² hulslengte 18mm
zwart DIN 46228 - 100
stuks (187121)**

(187121)



4021103112571



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338092
Fabrikantnummer	187121
EAN code	4021103112571
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	24

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1-5mm-huuls lengte-18mm-stuks-187121>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele en veilige afwerking van elektrische geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat de koperdraden van een gestripte kabel verspreiden, wat zorgt voor een stabiele verbinding in klemmen en schroefverbindingen.

De hulzen zijn gemaakt van hoogwaardig koper en zijn voorzien van een vertind oppervlak. Dit biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en garandeert een duurzame elektrische geleiding. De kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt het invoeren van de koperen aders in de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken conform de geldende normen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 18 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228
- Uitgevoerd in de kleur zwart conform kleurserie 1
- Temperatuurbestendig tot maximaal 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze zwarte adereindhulzen worden toegepast in diverse elektrische installaties, zoals schakelkasten en industriële apparatuur, waar kabels met een doorsnede van 1,5 mm² veilig moeten worden aangesloten. De extra lange huuls lengte van 18 mm maakt ze specifiek geschikt voor diepere aansluitterminals. Het product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks, wat ideaal is voor zowel kleinere projecten als professioneel gebruik.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA