


**adereindhuls geïsoleerd
10mm² huls lengte 12mm
bruin DIN 46228 - 100
stuks (187130)**

(187130)



4021103112663



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338101
Fabrikantnummer	187130
EAN code	4021103112663
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Bruin
Totale lengte (mm)	22

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-10mm-huuls lengte-12mm-l stuks-187130>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor een hoogwaardige afwerking van soepele koperen geleiders. De hulzen zorgen voor een stabiele verbinding en voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel splijten of uitwaaien. Dit is essentieel voor een veilige en duurzame montage in schroefverbindingen of klemmenblokken.

De adereindhulzen zijn vervaardigd conform de geldende industrienormen en bieden optimale bescherming tegen corrosie. Dankzij de kunststof kraag kunnen de geleiders eenvoudig in de huls worden ingevoerd, wat de installatie efficiënter maakt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Dit product voldoet aan de onderstaande technische kenmerken voor professionele elektrische installaties:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 10 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 12 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228
- Uitgevoerd in de kleur bruin met een geïsoleerde kunststof kraag
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze bruine geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een betrouwbare elektrische verbinding van kabels met een doorsnede van 10mm² vereist is. Ze zijn uitermate geschikt voor gebruik in verdeelkasten, industriële besturingssystemen en andere technische installaties. De combinatie van hoogwaardig materiaal en de isolerende kraag garandeert een professionele afwerking en langdurige geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA