


adereindhuls geïsoleerd
25mm² hulslengte 16mm
zwart DIN 46228 - 50
stuks (187134)

(187134)



4021103112700



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338105
Fabrikantnummer	187134
EAN code	4021103112700
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	16
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	30

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-25mm-huislengte-16mm-187134>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhuls van Cimco is vervaardigd voor een professionele afwerking van elektrische geleiders met een doorsnede van 25mm². Door de toepassing van deze huls wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat een veilige en duurzame verbinding in klemmenblokken en schroefverbindingen garandeert.

De huls is uitgevoerd in een zwarte kleurcodering conform de DIN 46228 normering. Het gebruik van hoogwaardige materialen zorgt voor een optimale elektrische geleiding en mechanische bescherming van de ader.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhuls voldoet aan strikte technische eisen voor industrieel en huishoudelijk gebruik:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een functionele huislengte van 16 mm
- Uitgevoerd met een zwarte isolatiekraag volgens DIN-normering
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Verpakt per 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor installaties waarbij kabels van 25mm² veilig aangesloten moeten worden in verdeelkasten of andere elektrische componenten. De isolatiekraag biedt extra bescherming tegen kortsluiting en vergemakkelijkt de invoer van de geleider in de huls. De vertinde afwerking van het koperen gedeelte beschermt bovendien tegen corrosie, wat de betrouwbaarheid van de elektrische installatie op lange termijn bevordert.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA