


adereindhuls geïsoleerd
25mm² hulslengte 22mm
zwart DIN 46228 - 50
stuks (187135)

(187135)



4021103112717



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338106
Fabrikantnummer	187135
EAN code	4021103112717
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	22
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	30

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-25mm-huyslengte-22mm-187135>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper-DHP en bieden een betrouwbare oplossing voor het afwerken van soepele koperen geleiders. De hulzen zorgen voor een optimale verbinding en voorkomen dat individuele koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien bij montage in klemmen.

Het oppervlak van de huls is voorzien van een galvanische vertinning met een minimale laagdikte van 3 micrometer, wat zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie. De kunststof kraag van polypropyleen is hittebestendig en vergemakkelijkt het invoeren van de koperen geleiders in de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd om te voldoen aan strenge kwaliteitsnormen voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 22 mm
- Gefabriceerd uit vertind koper voor optimale geleiding
- Temperatuurbestendig tot maximaal 105 graden Celsius
- Voldoet aan de normering DIN 46228

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast bij kabels van klasse 5 en 6 conform IEC 60228. Ze zijn bij uitstek geschikt voor situaties waar een veilige en duurzame elektrische verbinding vereist is, zoals in schakelkasten en industriële installaties. De zwarte kleurcodering en de verpakking van 50 stuks maken dit product geschikt voor middelgrote installatieprojecten waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA