


adereindhuls geïsoleerd
50mm² hulslengte 20mm
blauw DIN 46228 - 50
stuks (187138)

(187138)



4021103112748



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338109
Fabrikantnummer	187138
EAN code	4021103112748
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Huislengte (mm)	20
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	36

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-50mm-huls lengte-20mm-l stuks-187138>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen bieden een kwalitatieve oplossing voor het afwerken van soepele koperen geleiders. Deze hulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn voorzien van een tinnen oppervlaktebehandeling om optimale corrosiebestendigheid en elektrische geleiding te waarborgen.

Dankzij de polypropyleen isolatiekraag kunnen koperdraden eenvoudig in de huls worden ingevoerd, wat bijdraagt aan een veilige en efficiënte montage. Dit product voldoet aan de strenge eisen van de DIN 46228 normering, waardoor een betrouwbare verbinding in diverse elektrische installaties gegarandeerd is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens nauwkeurige standaarden om te voldoen aan de onderstaande technische parameters:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een functionele huls lengte van 20 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Materiaal van vertind koper met polypropyleen isolatie
- Temperatuurbestendig tot een maximum van 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor gebruik met fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6. Ze worden toegepast in situaties waar een solide elektrische verbinding essentieel is, zoals in schakelkasten en industriële installaties. De blauwe kleurcodering conform färgserie 1 vergemakkelijkt de identificatie van de juiste hulsmaat tijdens de installatiewerkzaamheden. De verpakking bevat 50 stuks, wat voldoende capaciteit biedt voor middelgrote projecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA