


adereindhuls geïsoleerd
4mm² hulslengte 10mm
grijs grote kraag T/FR -
100 stuks (187304)

(187304)



4021103113271



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338115
Fabrikantnummer	187304
EAN code	4021103113271
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	17

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Ja
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geisoleerd-4mm-huyslengte-10mm-gstuks-187304>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn specifiek ontworpen voor gebruik bij kortsluitvaste en aardlekveilige leidingen. De hulzen zorgen voor een veilige en kwalitatieve elektrische verbinding door de uiteinden van soepele koperen geleiders te beschermen tegen splijten en beschadiging.

Dankzij de vergrote kunststof kraag is deze uitvoering uitermate geschikt voor kabels met een dikkere isolatiemantel, tot een spanning van 3 kV. De huls is vervaardigd uit hoogwaardig koper en voorzien van een elektrolytisch vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor professionele installaties:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Uitgevoerd met een grijze isolatiekraag conform kleurcode FR 1
- Temperatuurbestendig tot maximaal 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze specifieke adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een verhoogde isolatiedikte van de kabel vereist is, zoals bij kortsluitvaste bedrading. Ze zijn geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens de norm IEC 60228. De verpakking bevat 100 stuks, waardoor ze direct inzetbaar zijn voor diverse industriële en elektrotechnische projecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA