


**adereindhuls geïsoleerd
16mm² hulslengte 12mm
blauw grote kraag T/FR -
100 stuks (187307)**

(187307)



4021103113301



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338118
Fabrikantnummer	187307
EAN code	4021103113301
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	16

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Ja
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geisoleerd-16mm-huyslengte-12mm-100-stuks-187307>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door de koperen kern van een gestripte kabel in de huls te klemmen, wordt voorkomen dat de afzonderlijke aders uitwaaien. Dit zorgt voor een optimale stroomoverdracht en een betrouwbare bevestiging in schroef- of veerklemmen.

De hulzen zijn uitgevoerd in een blauwe kleurcodering en specifiek vervaardigd voor kabels met een doorsnede van 16mm². Dankzij de hoogwaardige materialen en de nauwkeurige afwerking volgens industriële standaarden, bieden deze adereindhulzen een professionele oplossing voor diverse installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor professioneel gebruik:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 12 mm
- Uitgevoerd met een blauwe isolatiekraag
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten, industriële besturingssystemen en andere elektrische installaties waar kabels van 16mm² veilig aangesloten moeten worden. De isolatiekraag biedt extra bescherming tegen kortsluiting en vergemakkelijkt het invoeren van de kabel. De vertinde koperen huls waarborgt een uitstekende geleiding en corrosiebestendigheid op de lange termijn.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA