


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x0,75mm²
hulslengte 10mm grijs DIN
- 100 stuks (187704)**

(187704)



4021103114575



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338121
Fabrikantnummer	187704
EAN code	4021103114575
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	17

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x0-75mm-huyslengte-stuks-187704>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhuls is een hoogwaardige oplossing voor het gelijktijdig afwerken van twee koperen geleiders in één huls. Deze grijze adereindhulzen zorgen voor een veilige en duurzame elektrische verbinding, waarbij het uitwaaien van koperdraden wordt voorkomen. Dit is essentieel voor een betrouwbare montage in klemmen en schroefverbindingen.

Deze hulzen zijn uitgevoerd volgens de DIN-normering en zijn voorzien van een kunststof isolatiekraag. Het gebruik van twin adereindhulzen bespaart ruimte in schakelkasten en verhoogt de efficiëntie tijdens installatiewerkzaamheden. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende is voor diverse installatieklussen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn vervaardigd om te voldoen aan strikte technische eisen voor elektrische installaties:

- Geschikt voor een dubbele aderdoorsnede van 2x0,75 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Kleurcodering grijs volgens de DIN-norm
- Materiaal bestaat uit vertind koper met een kunststof isolatiekraag

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen worden specifiek toegepast in situaties waar twee draden van 0,75mm² samen in één aansluitpunt moeten worden bevestigd. Ze zijn ideaal voor gebruik in industriële panelen, schakelkasten en andere elektrische apparatuur waar een overzichtelijke en veilige bedrading noodzakelijk is. De grijze isolatiekraag biedt niet alleen bescherming tegen aanraking, maar vergemakkelijkt ook de invoer van de geleiders.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA