


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x1mm²
hulslengte 8mm rood
T/FR - 100 stuks (187720)**

(187720)



4021103114834



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338129
Fabrikantnummer	187720
EAN code	4021103114834
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x1mm-huyslengte-8187720>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het betrouwbaar afwerken van twee fijnaderige koperen geleiders in één huls. Door gebruik te maken van deze dubbele adereindhulzen wordt voorkomen dat de koperdraden splijten of beschadigen, wat essentieel is voor een veilige en duurzame elektrische verbinding.

Deze rode hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig materiaal en voldoen aan de technische normen conform DIN EN 13600. Dankzij de galvanisch vertinde oppervlaktebehandeling bieden ze een uitstekende corrosiebestendigheid en een optimale geleiding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn nauwkeurig geproduceerd om te voldoen aan de volgende eisen voor installatietechniek:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 2x1 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Vervaardigd uit koper (Cu-ETP) conform DIN EN 13600
- Isolatiekraag van polypropyleen (PP)
- Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee kabels met een doorsnede van 1 mm² gezamenlijk in één klem aangesloten moeten worden. De kunststof kraag zorgt voor een eenvoudige invoer van de geleiders en biedt extra bescherming tegen knikken. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks is dit product zeer geschikt voor professionele installaties waarbij een consistente kwaliteit van de verbindingen vereist is.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA