


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x2,5mm²
hulslengte 10mm grijs
T/FR - 100 stuks (187724)**

(187724)



4021103114889



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338133
Fabrikantnummer	187724
EAN code	4021103114889
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	18.5

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x2-5mm-huuls lengte-stuks-187724>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor de veilige en professionele afwerking van twee fijnaderige koperen geleiders. Door het gebruik van deze dubbele hulzen wordt voorkomen dat de koperdraden splijten of beschadigen, wat een betrouwbare elektrische verbinding in klemmen waarborgt.

Deze hulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig koper (Cu-ETP) en zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. De grijze kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt de invoer van de geleiders en is temperatuurbestendig tot 105 °C.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de maatvoorschriften volgens de relevante normen voor een kwalitatieve installatie:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 2 x 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 10 mm
- Materiaal huls van vertind koper voor maximale geleiding
- Isolatiekraag uitgevoerd in grijs polypropyleen

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee stroomdraden van 2,5 mm² in één aansluitpunt moeten worden gemonteerd. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar gewerkt wordt met soepele koperen kernen. De levering per 100 stuks maakt dit product geschikt voor zowel kleinere installaties als grotere projecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA