


**adereindhuls
assortimentdoos
ongeïsoleerd 0,5 tot
2,5mm² hulslengte 6 tot
7mm T/FR - 500 delig
(187600)**

(187600)



4021103114469



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338139
Fabrikantnummer	187600
EAN code	4021103114469
Merk	Cimco
Productgroep	Assortimentdoos verbindingsmat
Serie/Programma	
Geïsoleerde adereindhulzen	Ja
Geïsoleerde kabelverbindingen	Nee
Niet-geïsoleerde adereindhulzen	Nee
Met gereedschap	Nee

Technische details

Niet-geïsoleerde kabelverbindingen	Nee
Perskabelschoen voor Cu-geleider	Nee
Buiskabelschoen voor Cu-geleider	Nee
Kabelwartels	Nee
Met kabelbundelband	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaalkwaliteit behuizing	Polyamide (PA)
Kleur behuizing	Kleurloos
Met transparant deksel	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-assortimentdoos-ongeisoleerd-0-5-tc-tot-7mm-t-fr-500-delig-187600>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze assortimentdoos van Cimco bevat een praktische selectie van ongeïsoleerde adereindhulzen, ontworpen voor het realiseren van veilige en professionele elektrische verbindingen. De set biedt een overzichtelijke oplossing voor het verwerken van diverse aderdoorsnedes, waarbij de hulzen voorkomen dat koperdraden van gestripte kabels uitwaaien bij montage in klemmen.

De inhoud is zorgvuldig samengesteld met gangbare maten, variërend van 0,5 mm² tot 2,5 mm². Dankzij de overzichtelijke vakverdeling in de compacte bewaardoos is de juiste huls altijd snel vindbaar, wat bijdraagt aan een efficiënte workflow tijdens installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De set is samengesteld uit hoogwaardige componenten die voldoen aan industriële standaarden voor elektrische geleiding:

- Bevat 500 ongeïsoleerde adereindhulzen verdeeld over diverse maten
- Geschikt voor aderdoorsnedes van 0,5 mm², 0,75 mm², 1,0 mm², 1,5 mm² en 2,5 mm²
- Voorzien van huls lengtes variërend van 6 mm tot 7 mm
- Vervaardigd uit kwalitatief materiaal voor een optimale verbinding

Toepassingen en gebruik

Dit assortiment is bij uitstek geschikt voor elektrotechnische installaties waarbij verschillende kabeldiktes worden gebruikt. De ongeïsoleerde uitvoering is ideaal voor situaties waar een minimale inbouwruimte beschikbaar is in aansluitklemmen of connectoren. Of het nu gaat om paneelbouw, machinebedrading of algemene installatietechniek, deze 500-delige set biedt een complete basisvoorraad voor de professionele installateur die streeft naar een duurzame en corrosiebestendige afwerking van soepele geleiders.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA