


**adereindhuls
assortimentdoos
geïsoleerd 4 tot 16mm²
hulslengte 10 tot 12mm
T/FR - 100 delig (187604)**

(187604)



4021103114506



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338141
Fabrikantnummer	187604
EAN code	4021103114506
Merk	Cimco
Productgroep	Assortimentdoos verbindingsmat
Serie/Programma	
Geïsoleerde adereindhulzen	Ja
Geïsoleerde kabelverbindingen	Nee
Niet-geïsoleerde adereindhulzen	Nee
Met gereedschap	Nee

Technische details

Niet-geïsoleerde kabelverbindingen	Nee
Perskabelschoen voor Cu-geleider	Nee
Buiskabelschoen voor Cu-geleider	Nee
Kabelwartels	Nee
Met kabelbundelband	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaalkwaliteit behuizing	Polyamide (PA)
Kleur behuizing	Kleurloos
Met transparant deksel	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-assortimentdoos-geisoleerd-4-tot-16-12mm-t-fr-100-delig-187604>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze assortimentdoos van Cimco bevat een selectie van geïsoleerde adereindhulzen in diverse maten. De set is ontworpen om een veilige en betrouwbare verbinding van kabeleinden te waarborgen, terwijl de isolatie bescherming biedt tegen kortsluiting.

De inhoud is overzichtelijk georganiseerd in een praktische strooidoos, waardoor de verschillende quersneden eenvoudig te identificeren en uit te nemen zijn. De hulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig vertind koper voor een optimale corrosiebestendigheid en geleiding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen in deze set voldoen aan strenge kwaliteitsnormen voor industrieel en professioneel gebruik:

- Geschikt voor aderdoorsneden van 4 mm², 6 mm², 10 mm² en 16 mm²
- Inclusief huls lengtes van 10 mm en 12 mm
- Gefabriceerd uit elektrolytisch koper (E-Cu) met een vertind oppervlak
- Voorzien van een polypropyleen isolatiekraag die hittebestendig is tot 105 °C
- Kleurcodering conform de Franse kleurenreeks 1

Toepassingen en gebruik

Deze assortimentdoos is ideaal voor installateurs die regelmatig werken met verschillende kabeldiktes en behoefte hebben aan een compacte opslagoplossing. De transparante deksel van de strooidoos maakt een snelle visuele controle van de voorraad mogelijk. De set bevat in totaal 100 stuks, verdeeld over 50 stuks van 4 mm², 20 stuks van 6 mm², 20 stuks van 10 mm² en 10 stuks van 16 mm². De hulzen zijn specifiek geschikt voor flexibele koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens IEC 60228.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA