


**adereindhuls
assortimentdoos
geïsoleerd 0,75 tot 16mm²
T/FR - 800 delig (181524)**

(181524)



4021103132012



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338143
Fabrikantnummer	181524
EAN code	4021103132012
Merk	Cimco
Productgroep	Assortimentdoos verbindingsmat
Serie/Programma	
Geïsoleerde adereindhulzen	Ja
Geïsoleerde kabelverbindingen	Nee
Niet-geïsoleerde adereindhulzen	Nee
Met gereedschap	Nee

Technische details

Niet-geïsoleerde kabelverbindingen	Nee
Perskabelschoen voor Cu-geleider	Nee
Buiskabelschoen voor Cu-geleider	Nee
Kabelwartels	Nee
Met kabelbundelband	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaalkwaliteit behuizing	Polyamide (PA)
Kleur behuizing	Blauw
Met transparant deksel	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-assortimentdoos-geïsoleerd-0-75-tot-181524>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze adereindhuls assortimentdoos van Cimco biedt een uitgebreide selectie van geïsoleerde adereindhulzen voor professioneel gebruik. De set is zorgvuldig samengesteld om een breed scala aan aderdoorsnedes af te dekken, variërend van 0,75 mm² tot en met 16 mm². Dankzij de overzichtelijke indeling in de transparante kunststof bewaardoos heeft u altijd direct de juiste huls bij de hand voor een veilige en betrouwbare elektrische verbinding.

De meegeleverde adereindhulzen zijn uitgevoerd met een kunststof kraag die zorgt voor extra isolatie en bescherming bij de kabelinvoer. Door gebruik te maken van deze hulzen wordt voorkomen dat de koperdraden van een gestripte flexibele kern gaan uitwaaien. Dit garandeert een optimale geleiding en een duurzame montage in diverse klemverbindingen.

Belangrijkste eigenschappen

Inhoud en specificaties

De assortimentdoos bevat een totaal van 800 stuks geïsoleerde adereindhulzen in diverse kleuren en maten conform de geldende normeringen:

- 100 stuks van 0,75 mm² (grijs)
- 100 stuks van 1,0 mm² (rood)
- 100 stuks van 1,5 mm² (zwart)
- 150 stuks van 2,5 mm² (blauw)
- 150 stuks van 4,0 mm² (grijs)
- 100 stuks van 6,0 mm² (geel)
- 50 stuks van 10,0 mm² (rood)
- 50 stuks van 16,0 mm² (blauw)

Toepassingen en gebruik

Dit assortiment is bij uitstek geschikt voor elektromonteurs en paneelbouwers die werkzaam zijn in de industriële installatietechniek of utiliteitsbouw. Met een bereik tot 16 mm² biedt deze set de nodige flexibiliteit voor zowel fijne stuurstroombedrading als zwaardere voedingskabels. De robuuste opbergdoos is voorzien van vakverdelingen en een stevige sluiting, waardoor de componenten veilig en geordend blijven tijdens transport en werkzaamheden op locatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA