


**twin adereindhuls
assortimentdoos
geïsoleerd 2x0,5 tot
2x10mm² DIN - 800 delig
(181531)**

(181531)



4021103132029



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338145
Fabrikantnummer	181531
EAN code	4021103132029
Merk	Cimco
Productgroep	Assortimentdoos verbindingsmat
Serie/Programma	
Geïsoleerde adereindhulzen	Ja
Geïsoleerde kabelverbindingen	Nee
Niet-geïsoleerde adereindhulzen	Nee
Met gereedschap	Nee

Technische details

Niet-geïsoleerde kabelverbindingen	Nee
Perskabelschoen voor Cu-geleider	Nee
Buiskabelschoen voor Cu-geleider	Nee
Kabelwartels	Nee
Met kabelbundelband	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaalkwaliteit behuizing	Polyamide (PA)
Kleur behuizing	Blauw
Met transparant deksel	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-assortimentdoos-geisoleerd-2xCdelig-181531>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze uitgebreide assortimentdoos van Cimco bevat een selectie van geïsoleerde twin adereindhulzen, ontworpen voor het professioneel afwerken van twee koperen geleiders in één huls. De set biedt een overzichtelijke oplossing voor installateurs die regelmatig werken met verschillende draaddiameters en een betrouwbare verbinding conform industriestandaarden vereisen.

De inhoud van de doos is zorgvuldig samengesteld met hulzen in diverse maten, variërend van 2x0,5 mm² tot 2x10 mm². Alle hulzen in deze set zijn uitgevoerd volgens de DIN-kleurcodering, wat zorgt voor een eenduidige identificatie van de juiste aderdoorsnede tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De assortimentdoos is gevuld met hoogwaardige componenten die voldoen aan de volgende technische kenmerken:

- Totaal aantal onderdelen: 800 stuks
- Bereik aderdoorsnede: 2x0,5 mm² tot 2x10 mm²
- Kleurcodering conform DIN-normering
- Materiaal: vertind koper met kunststof isolatiekraag

Toepassingen en gebruik

Deze assortimentdoos is bij uitstek geschikt voor gebruik in de paneelbouw en industriële installatietechniek waar dubbele aderverbindingen noodzakelijk zijn. De twin adereindhulzen voorkomen het open Splijten van de koperdraden en garanderen een optimale elektrische overgang in schroef- of veerklemverbindingen. Dankzij de stevige, transparante vakindeling behoudt u altijd het overzicht op de voorraad en zijn de benodigde hulzen snel vindbaar voor een efficiënte workflow.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA