


# **kabelschoen ongeïsoleerd 4mm<sup>2</sup> M4 vertind - per 100 stuks (180680)**

(180680)



4021103806807



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | 401338204                       |
| Fabrikantnummer      | 180680                          |
| EAN code             | 4021103806807                   |
| Merk                 | Cimco                           |
| Productgroep         | Perskabelschoen voor koperen ge |
| Serie/Programma      |                                 |
| Boutmaat (metrisch)  | 4                               |
| Nom. doorsnede (mm²) | 4                               |
| Aansluithoek         | 180° (horizontaal)              |
| Flensvorm            | Ringvormig                      |
| Met zichtgat         | Nee                             |
| Materiaal            | Koper                           |

# Technische details

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Smalle flens uitvoering                  | Nee      |
| Geïsoleerd                               | Nee      |
| Samenstelling geleider                   | Meerdere |
| Oppervlaktebescherming                   | Vertind  |
| Aantal bevestigingsgaten                 | 1        |
| AWG-maat                                 | 12       |
| Geschikt voor massieve geleider          | Nee      |
| Geschikt voor meerdraads geleider        | Ja       |
| Geschikt voor fijndradige geleider       | Ja       |
| Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-4mm-m4-vertind-per-100>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig onderdeel voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in diverse technische installaties. Het product is specifiek ontworpen voor een stevige montage op bouten of schroeven met een M4 schroefdraad.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleidbaarheid garandeert. Dankzij het vertinde oppervlak is het materiaal uitstekend beschermd tegen oxidatie en corrosie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 4 mm<sup>2</sup>
- Boutmaat M4
- Materiaal vertind koper
- Ongeïsoleerde uitvoering volgens DIN 46234
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze ringkabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en paneelbouw waar een duurzame verbinding zonder isolatiehuls vereist is. Gebruik voor een correcte montage een professionele krimptang die geschikt is voor ongeïsoleerde kabelschoenen om een trekvast en gasdichte verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA