


**kabelschoen
ongeïsoleerd 4mm² M5
vertind - per 100 stuks
(180682)**

(180682)



4021103806821



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338205
Fabrikantnummer	180682
EAN code	4021103806821
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm²)	4
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	12
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-4mm-m5-vertind-per-100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige metalen connector die wordt gebruikt voor het maken van een solide mechanische en elektrische verbinding. Het product is specifiek ontwikkeld voor het aansluiten van draden op aansluitpunten zoals schroeven of bouten met een M5 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit vertind koper. Deze materiaalkeuze garandeert een uitstekende elektrische geleidbaarheid en biedt duurzame bescherming tegen corrosie. Omdat de kabelschoen ongeïsoleerd is, kan deze direct op de geleider worden gekrompen voor een compacte en stabiele verbinding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 4 mm²
- Boutmaat M5
- Materiaal van vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ringkabelschoen is bij uitstek geschikt voor diverse industriële en elektrotechnische installaties waarbij een betrouwbare verbinding van kabels aan apparatuur of klemmenstroken vereist is. Gebruik een geschikte krimptang om de kabelschoen stevig op de gestripte koperen ader te bevestigen voor een optimaal en veilig resultaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA