


kabelschoen ongeïsoleerd 4mm² M6 vertind - per 100 stuks (180684)

(180684)



4021103806845



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338206
Fabrikantnummer	180684
EAN code	4021103806845
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm²)	4
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	12
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-4mm-m6-vertind-per-100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingcomponent voor elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en duurzame elektrische verbinding te realiseren tussen een geleider en een aansluitpunt met een M6 draadeind of bout.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen oxidatie en corrosie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft. Door het ontbreken van een isolatiehuls is dit type uitermate geschikt voor toepassingen waar solderen of een specifieke krimpmethode vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande specificaties zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een boutmaat M6
- Vervaardigd uit vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar betrouwbaarheid essentieel is. Gebruik voor een correcte montage een geschikte krimptang die past bij de draaddiameter en het type kabelschoen om een mechanisch sterke en elektrisch veilige verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA