


**kabelschoen  
ongeïsoleerd 6mm<sup>2</sup> M5  
vertind – per 100 stuks  
(180692)**

(180692)



4021103806920



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | 401338208                       |
| Fabrikantnummer      | 180692                          |
| EAN code             | 4021103806920                   |
| Merk                 | Cimco                           |
| Productgroep         | Perskabelschoen voor koperen ge |
| Serie/Programma      |                                 |
| Boutmaat (metrisch)  | 5                               |
| Nom. doorsnede (mm²) | 6                               |
| Aansluithoek         | 180° (horizontaal)              |
| Flensvorm            | Ringvormig                      |
| Met zichtgat         | Nee                             |
| Materiaal            | Koper                           |

# Technische details

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Smalle flens uitvoering                  | Nee      |
| Geïsoleerd                               | Nee      |
| Samenstelling geleider                   | Meerdere |
| Oppervlaktebescherming                   | Vertind  |
| Aantal bevestigingsgaten                 | 1        |
| AWG-maat                                 | 10       |
| Geschikt voor massieve geleider          | Nee      |
| Geschikt voor meerdraads geleider        | Ja       |
| Geschikt voor fijndradige geleider       | Ja       |
| Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-6mm-m5-vertind-per-100>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontwikkeld voor het aansluiten van geleiders op schroef- of boutverbindingen met een M5 schroefdraad.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking zorgt voor een uitstekende elektrische geleiding en biedt een hoge mate van bescherming tegen corrosie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt. De ringvorm garandeert een groot contactoppervlak en een trekvaste bevestiging.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 6 mm<sup>2</sup>
- Boutmaat M5
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering volgens DIN 46234
- Verpakkingseenheid 100 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, paneelbouw en de automotive sector waar een veilige verbinding van 6 mm<sup>2</sup> aders op een M5 aansluitpunt vereist is. Gebruik een geschikte krimptang voor ongeïsoleerde connectoren om een optimale mechanische en elektrische verbinding tot stand te brengen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA