


kabelschoen ongeïsoleerd 6mm² M8 vertind – per 100 stuks (180696)

(180696)



4021103806968



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338210
Fabrikantnummer	180696
EAN code	4021103806968
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	6
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-6mm-m8-vertind-per-100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontwikkeld voor de aansluiting van koperen geleiders op installaties of componenten voorzien van een M8 boutaansluiting.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleidbaarheid en biedt effectieve bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat essentieel is voor de duurzaamheid van de verbinding. De constructie is geschikt voor fijnaderige geleiders volgens de relevante normeringen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor geleiderdoorsnede 6 mm²
- Boutmaat M8
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de elektrotechniek en industriële paneelbouw waar een veilige verbinding van vermogenskabels vereist is. Gebruik voor een optimaal en veilig resultaat een geschikte krimptang om de kabelschoen conform de voorschriften op de gestripte ader te persen. De ongeïsoleerde uitvoering maakt dit product bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij naderhand nog isolatie wordt aangebracht of waar ruimte beperkt is.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA