


kabelschoen ongeïsoleerd 10mm² M8 vertind - per 100 stuks (180704)

(180704)



4021103807040



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338215
Fabrikantnummer	180704
EAN code	4021103807040
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	10
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	8
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-10mm-m8-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector die wordt gebruikt voor het tot stand brengen van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een kabel met een doorsnede van 10mm² stevig te bevestigen aan een aansluitpunt met een M8 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Dankzij het vertinde oppervlak is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft. De uitvoering zonder isolatiehuls maakt dit onderdeel geschikt voor toepassingen waarbij een compacte en directe metaal-op-metaal verbinding vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 10 mm²
- Voorzien van een M8 boutgat
- Gemaakt van vertind elektrolytisch koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw, de industrie en bij algemene elektrotechnische installaties waar een duurzame verbinding tussen kabels en apparatuur noodzakelijk is. Voor een correcte montage dient de kabelschoen met een professionele krimptang op de gestripte ader te worden geperst, zodat een mechanisch sterke en elektrisch veilige aansluiting ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA