


kabelschoen ongeïsoleerd 16mm² M6 vertind - per 100 stuks (180710)

(180710)



4021103807101



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338219
Fabrikantnummer	180710
EAN code	4021103807101
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-16mm-m6-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingscomponent ontworpen voor het tot stand brengen van veilige en stabiele elektrische verbindingen. Het product is specifiek bedoeld voor het aansluiten van kabels op elektrische installaties of componenten met een M6 boutbevestiging.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een uitstekende elektrische geleiding waarborgt. Om de duurzaamheid te verhogen en corrosie tegen te gaan, is het oppervlak voorzien van een galvanische vertinning. Het ontbreken van een isolatiehuls maakt deze kabelschoen bijzonder compact en geschikt voor toepassingen waarbij de verbinding later handmatig geïsoleerd wordt of in een beschermde omgeving wordt geplaatst.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 16 mm²
- Boutmaat M6
- Materiaal galvanisch vertind elektrolytisch koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze buiskabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële en elektrotechnische installaties waar een betrouwbare verbinding van 16 mm² aders vereist is. Gebruik een geschikte perstang voor buiskabelschoenen om een optimale mechanische en elektrische verbinding te garanderen. Dankzij de materiaalkeuze is de kabelschoen bestand tegen corrosie en mechanische belasting.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA