


**kabelschoen
ongeïsoleerd 25mm² M12
vertind - per 50 stuks
(180725)**

(180725)



4021103807255



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338227
Fabrikantnummer	180725
EAN code	4021103807255
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	25
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-25mm-m12-vertind-per>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze buiskabelschoen van Cimco is vervaardigd van koper en biedt een betrouwbare oplossing voor het verbinden van elektrische geleiders. De kabelschoen is specifiek ontworpen voor professionele toepassingen waar een stabiele en duurzame verbinding vereist is.

Het product is gemaakt van hoogwaardig elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking zorgt voor een uitstekende elektrische geleiding en biedt gelijktijdig een effectieve bescherming tegen corrosie en oxidatie. De ongeïsoleerde uitvoering maakt de kabelschoen geschikt voor diverse montagetechnieken.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een M12 schroefgat
- Materiaal vertind elektrolytisch koper
- Geleverd in een verpakking van 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor gebruik in de industrie, scheepsbouw en automotive sector voor het aansluiten van kabels op rails of boutverbindingen. De constructie is geschikt voor meerdraads geleiders en dient met een passende krimptang te worden bevestigd voor een optimaal elektrisch contact.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA