


**kabelschoen
ongeïsoleerd 25mm² M14
vertind - per 50 stuks
(180726)**

(180726)



4021103807262



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338228
Fabrikantnummer	180726
EAN code	4021103807262
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	14
Nom. doorsnede (mm²)	25
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-25mm-m14-vertind-per>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van duurzame elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een veilige aansluiting te realiseren voor dikkere geleiders op bouten of schroeven met een M14 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de levensduur van de verbinding aanzienlijk verlengt. De ringvormige uitvoering zorgt voor een stabiel contactoppervlak.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor geleiders met een doorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een boutgat voor M14 bevestigingen
- Vervaardigd uit vertind koper
- Geleverd per verpakking van 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen is uitermate geschikt voor zware industriële en elektrotechnische toepassingen waarbij een robuuste verbinding van grote aderdoorsnedes noodzakelijk is. Gebruik een professionele krimptang die geschikt is voor 25 mm² ongeïsoleerde verbindingen om een mechanisch sterke en elektrisch betrouwbare bevestiging op de gestripte kabel te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA