


# **kabelschoen ongeïsoleerd 35mm<sup>2</sup> M12 vertind (180735)**

(180735)



4021103807354



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | 401338232                       |
| Fabrikantnummer      | 180735                          |
| EAN code             | 4021103807354                   |
| Merk                 | Cimco                           |
| Productgroep         | Perskabelschoen voor koperen ge |
| Serie/Programma      |                                 |
| Boutmaat (metrisch)  | 12                              |
| Nom. doorsnede (mm²) | 35                              |
| Aansluithoek         | 180° (horizontaal)              |
| Flensvorm            | Ringvormig                      |
| Met zichtgat         | Nee                             |
| Materiaal            | Koper                           |

# Technische details

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Smalle flens uitvoering                  | Nee      |
| Geïsoleerd                               | Nee      |
| Samenstelling geleider                   | Meerdere |
| Oppervlaktebescherming                   | Vertind  |
| Aantal bevestigingsgaten                 | 1        |
| AWG-maat                                 | 2        |
| Geschikt voor massieve geleider          | Nee      |
| Geschikt voor meerdraads geleider        | Ja       |
| Geschikt voor fijndradige geleider       | Ja       |
| Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-35mm-m12-vertind-18C>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen voor het aansluiten van koperen geleiders op aansluitpunten met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper en voorzien van een vertinde afwerking. Deze oppervlaktebehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding over een langere periode. De buisafmeting is nauwkeurig afgestemd op de gespecificeerde geleiderdoorsnede voor een veilige montage.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 35 mm<sup>2</sup>
- Boutmaat M12
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd

### Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is uitermate geschikt voor industriële en elektrotechnische installaties waar een duurzame verbinding tussen een kabel en een elektrisch apparaat of railkoker vereist is. Gebruik een professionele krimptang met het juiste persprofiel voor een mechanisch sterke en elektrisch veilige bevestiging op de geleider.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA