


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M8 vertind (180740)

(180740)



4021103807408



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338235
Fabrikantnummer	180740
EAN code	4021103807408
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	50
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m8-vertind-1807>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardig onderdeel voor het realiseren van een solide elektrische verbinding. Het product is specifiek ontworpen voor het aansluiten van geleiders op bouten of schroeven met een M8 maatvoering, waarbij een maximale contactoppervlakte wordt gegarandeerd.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper volgens DIN EN 13600. Dankzij de galvanische vertinning is het materiaal optimaal beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt. De nauwkeurige afwerking zorgt voor een eenvoudige verwerking en een betrouwbare stroomoverdracht.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 50 mm²
- Boutmaat M8
- Materiaal elektrolytisch koper Cu-ETP
- Oppervlakte galvanisch vertind

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is uitermate geschikt voor zware industriële en elektrotechnische installaties waar hoge eisen worden gesteld aan de geleiding en mechanische sterkte. Voor een optimaal resultaat dient de kabelschoen met een professionele krimp tang op de gestripte kabel te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA