


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M6 vertind (180749)

(180749)



4021103807491



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338241
Fabrikantnummer	180749
EAN code	4021103807491
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm²)	70
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-70mm-m6-vertind-1807>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van een solide elektrische verbinding. Het product is specifiek ontwikkeld voor gebruik bij fijnaderige en superfijnaderige koperen geleiders waar een betrouwbare overgang naar een aansluitpunt met M6 schroefdraad vereist is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper volgens DIN EN 13600. Om een langdurige bescherming tegen corrosie en oxidatie te bieden, is het oppervlak volledig vertind. Het ontwerp is afgestemd op een optimale passing voor geleiders met een doorsnede van 70 mm², wat resulteert in een minimale overgangsweerstand en een veilige stroomoverdracht.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor geleiderdoorsnede 70 mm²
- Boutmaat M6
- Materiaal vertind koper (DIN EN 13600)
- Uitvoering voor fijnaderige geleiders

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is uitermate geschikt voor professionele toepassingen in de paneelbouw, machinebouw en industriële installaties. Dankzij de constructie is het onderdeel bestand tegen mechanische belastingen en trillingen. Gebruik een geschikte perstang voor fijnaderige kabels om een gasdichte en trekvaste verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA