


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M12 vertind (180762)

(180762)



4021103807620



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338250
Fabrikantnummer	180762
EAN code	4021103807620
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-95mm-m12-vertind-18C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze buiskabelschoen van Cimco is een essentieel onderdeel voor het realiseren van hoogwaardige elektrische verbindingen in industriële installaties. Het product is specifiek ontwikkeld voor het veilig aansluiten van koperen geleiders op aansluitpunten met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleiding garandeert. Dankzij de galvanisch vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, waardoor de verbinding ook op de lange termijn betrouwbaar blijft. De uitvoering is ongeïsoleerd en voorzien van een smalle flens zonder kijkgat.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 95 mm²
- Voorzien van boutmaat M12
- Materiaal van vertind koper
- Uitvoering zonder inspectiegat

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor zware elektrotechnische toepassingen waarbij een solide verbinding van dikke koperen aders vereist is. Gebruik een professionele perstang met de juiste matrijs voor 95 mm² om een gasdichte en mechanisch sterke bevestiging op de gestripte kabel te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA