


# **kabelschoen ongeïsoleerd 120mm<sup>2</sup> M10 vertind (180770)**

(180770)



4021103807705



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | 401338255                       |
| Fabrikantnummer      | 180770                          |
| EAN code             | 4021103807705                   |
| Merk                 | Cimco                           |
| Productgroep         | Perskabelschoen voor koperen ge |
| Serie/Programma      |                                 |
| Boutmaat (metrisch)  | 10                              |
| Nom. doorsnede (mm²) | 120                             |
| Aansluithoek         | 180° (horizontaal)              |
| Flensvorm            | Ringvormig                      |
| Met zichtgat         | Nee                             |
| Materiaal            | Koper                           |

# Technische details

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Smalle flens uitvoering                  | Nee       |
| Geïsoleerd                               | Nee       |
| Samenstelling geleider                   | Meerdere  |
| Oppervlaktebescherming                   | Vertind   |
| Aantal bevestigingsgaten                 | 1         |
| AWG-maat                                 | 250 kcmil |
| Geschikt voor massieve geleider          | Nee       |
| Geschikt voor meerdraads geleider        | Ja        |
| Geschikt voor fijndradige geleider       | Ja        |
| Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja        |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-120mm-m10-vertind-180>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Cimco 180770 is een hoogwaardige ongeïsoleerde buiskabelschoen die is ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Dit component is specifiek geschikt voor het aansluiten van koperen geleiders op installaties met een M10 boutbevestiging.

Deze kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch vertind koper, wat zorgt voor een optimale elektrische geleidbaarheid en een uitstekende bescherming tegen corrosie. De ringvormige uitvoering en de aansluithoek van 180 graden maken een eenvoudige horizontale installatie mogelijk in diverse technische omgevingen.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De onderstaande kenmerken vormen de technische basis van dit product:

- Nominale doorsnede 120 mm<sup>2</sup>
- Boutmaat M10
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ringvormig ongeïsoleerd
- Aansluithoek 180 graden

### Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is uitermate geschikt voor industriële en commerciële elektrische installaties waar een betrouwbare kabelbeëindiging van grote aderdiameters vereist is. Gebruik voor een correcte montage een geschikte krimp tang om de kabelschoen stevig op de gestripte koperen geleider te bevestigen voor een optimaal elektrisch resultaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA